

Checkliste »WC«

	DIN 18025 Teil 1	DIN 18025 Teil 2	DIN 18024 Teil 2
Montagehöhe incl. Sitz	48 cm	Individuell	48 cm
WC-Tiefe (Abstand Vorderkante zur Wand)	70 cm	Individuell	70 cm
seitliche Bewegungsfläche	95 cm links oder rechts	Individuell	95 cm links und rechts
seitlicher Abstand vom WC zur Wand	30 cm	Individuell	95 cm
Klappgriffe	Einseitig Links oder rechts	Individuell	beidseitig in 85 cm Höhe
Befestigungs- abstand	70 cm	Individuell	70 cm
integrierte Spülbedingung	links oder rechts	Individuell	links und rechts
integrierter Papierhalter	links oder rechts	Individuell	links und rechts
integrierter Notruf	links oder rechts	Individuell	links und rechts
Rückenstütze	55 cm hinter der Vorderkante	Individuell	55 cm hinter der Vorderkante

Checkliste »Waschtisch«

	DIN 18025 Teil 1	DIN 18025 Teil 2	DIN 18024 Teil 2
Montagehöhe oberkante Waschtisch	individuell (wenn Nutzer bekannt), sonst 85 cm	individuell (wenn Nutzer bekannt), sonst 85 cm	80cm
Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	150cm tief 150 cm breit	120cm tief 120 cm breit	150cm tief 150 cm breit
seitlicher Abstand vom Waschtisch zur Wand	20 cm (besser: 30 cm)	individuell	20 cm (besser: 30 cm)
Unterfahrbarkeit Untersitzbarkeit	Kniefreiheit in 30 cm Tiefe in 67 cm Höhe	Kniefreiheit in 30 cm Tiefe in 67 cm Höhe	Kniefreiheit in 30 cm Tiefe in 67 cm Höhe
Einhebel-, berührungslose Armaturen	X	individuell	X
Seifenspender	individuell	individuell	Entnahmehöhe 85 cm bis 100 cm
Flachaufputz- oder Unterputzsyphon	X	X	X
im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel	individuell	individuell	Montagehöhe Unterkante Kippspiegel 130cm oder durchgehender Spiegel

Checkliste »Dusche«

	DIN 18025 Teil 1	DIN 18025 Teil 2	DIN 18024 Teil 2
bodenbündig (stufenlos begeh-, befahrbar)	150 cm tief 150 cm breit	120 cm tief 120 cm breit	150 cm tief 150 cm breit
nachträgliches Aufstellen einer Badewanne	mit einem Lifter zu unterfahren	muß möglich sein	im öffentlichen Bereich nicht vorgesehen
Klappsitz	Montagehöhe 48 cm	Individuell	Montagehöhe 48 cm
Haltegriffe	Individuell	Individuell	Montagehöhe 85 cm
Armatur	Individuell	Individuell	Montagehöhe 85 cm, seitlich im sitzen erreichbar